



CÓDIGO: 16666 CLAVE: ROTO-1/2NX2

Rotomartillo 1/2" 1200 W, industrial, Truper

- Motor de 1,200 W, montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Caja de aluminio, doble engranaje con 2 velocidades mecánicas para alta resistencia de uso
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible
- Mango auxiliar antiderrapante con giro de 360° para mayor comodidad y mayor control en el perforado
- Varilla de control de profundidad
- Para perforación en concreto, madera y metal
- LED para iluminar área de trabajo
- Botón de uso continuo



Rotomartillo



Taladro

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

Broquero	1/2" (13 mm)
Potencia	1,200 W
Velocidad variable reversible	0 -1,400 / 0- 3,300 rpm
Golpes	0 -22,400 / 0 - 52,800 gpm
Ø Perforación máxima en concreto:	3/4" (19 mm)
Ø Perforación máxima en metal:	1/2" (13 mm)
Ø Perforación máxima en madera:	1 1/2" (38 mm)
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	9 A
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	3.3 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4

Incluye

Mango auxiliar

Llave para broquero

Varilla de control de profundidad

Refacciones y/o accesorios

Código	Clave	Descripción
19627	CB-RT-1/2NX2	Bolsa con 2 carbones de repuesto para ROTO-1/2NX2
101442	MAN-ROTO-N1	Mango de repuesto para ROTO-1/2NX2,1/2NX2-2,1/2N7 y 1/2N6

101705

INT-ROTO-1/2NX2

Interruptor de repuesto para ROTO-1/2NX2, Truper

Imágenes complementarias



Cable de uso rudo

