

## Sierra circular 7-1/4" 1500 W, profesional, Truper

- Motor de 1,500 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Doble agarre con diseño ergonómico y grip antiderrapante
- Ajuste de ángulo de corte, bisel hasta 45°
- Guarda retráctil de aluminio
- Zapata ligera de metal con palanca para ajuste del ángulo de corte
- Para corte en madera



Capacidad de biselado 0 - 45°

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



## Especificaciones

<b>Potencia</b>	1,500 W
<b>Velocidad</b>	5,500 rpm
<b>Capacidad de biselado</b>	Hasta 45°
<b>Capacidad de corte a 90°</b>	2 9/16" (65 mm)
<b>Capacidad de corte a 45°</b>	1 3/4" (45 mm)
<b>Diámetro interior del disco</b>	5/8" (16 mm)
<b>Diámetro máximo de sierra</b>	7 1/4" (184 mm)
<b>Carbones expuestos</b>	Sí
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Consumo</b>	12 A
<b>Ciclo de Trabajo</b>	30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario 3 horas
<b>Peso</b>	4.1 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	4

## Incluye

Disco de 7 1/4" de 24 dientes de carburo de tungsteno
Guía paralela
Llave
Carbones de repuesto

## Refacciones y/o accesorios

Código	Clave	Descripción
15029	CB-SC-7-1/4A3	Bolsa con 2 carbones de repuesto para SICI-7-1/4A3



**Imagenes complementarias**



**MANGO ANTIDERRAPANTE**


Mayor control para el operador

**DISEÑO ERGONÓMICO CON 2 MANGOS**

Para mayor control y comodidad

**BALERO DE BOLAS**

Prolonga la vida útil de la máquina



**CARBONES EXPUESTOS**

Permiten un cambio fácil y rápido

**GUARDA RETRÁCTIL**

Protección para el disco y el operador



