



## Brocas para concreto SDS Plus, std

- Punta de cruz, tecnología con doble inserto de carburo para mayor precisión de perforación, 2x mayor durabilidad que las brocas convencionales
- Cuerpo de acero al cromo que ofrece mayor resistencia al calentamiento
- Zanco compatible con la mayoría de rotomartillos SDS plus
- Diseñada para evitar que se atore durante la perforación



Punta de cruz

SDS Plus, std

Concreto

## Especificaciones

## Individuales

Código	Clave	Diámetro	Largo total	Longitud de trabajo
11261	BS-3/16X8	3/16"	8"	5 1/2"
11263	BS-1/4X4	1/4"	4"	1 7/8"
11264	BS-1/4X6	1/4"	6"	3 3/8"
11265	BS-1/4X8	1/4"	8"	5 1/2"
11266	BS-1/4X10	1/4"	10"	7 1/4"
11269	BS-5/16X6	5/16"	6"	3 3/8"
11270	BS-5/16X12	5/16"	12"	9"
11272	BS-3/8X6	3/8"	6"	3 3/8"
11275	BS-3/8X12	3/8"	12"	9"
11277	BS-3/8X18	3/8"	18"	14 1/8"
11278	BS-7/16X6	7/16"	6"	3 3/8"
11271	BS-7/16X12	7/16"	12"	9"
11279	BS-1/2X6	1/2"	6"	3 3/8"
11281	BS-1/2X12	1/2"	12"	9"
11282	BS-1/2X18	1/2"	18"	14 1/8"
11273	BS-9/16X6	9/16"	6"	3 3/8"
11274	BS-9/16X12	9/16"	12"	9"
11284	BS-5/8X8	5/8"	8"	5 5/16"
11285	BS-5/8X12	5/8"	12"	9"
11276	BS-5/8X24	5/8"	24"	19 5/8"
11286	BS-3/4X8	3/4"	8"	5 5/16"
11287	BS-3/4X12	3/4"	12"	9"
11267	BS-3/4X18	3/4"	18"	14 1/8"
11268	BS-7/8X8	7/8"	8"	5 5/16"
11288	BS-7/8X11	7/8"	11"	7 7/8"

11260	BS-7/8X18	7/8"	18"	14 1/8"
11289	BS-1X10	1"	10"	7 1/4"
11290	BS-1X18	1"	18"	14 1/8"

## Generales

**Empaque individual**

Tubo con etiqueta