



## Pistola de aire SERIE 400, de gravedad, vaso multiposición

- Serie 400 tecnología LVMP (Bajo volumen / Media presión) ideal para usos generales a una velocidad óptima de aplicación
- Cuerpo pulido y vaso de aluminio multiposición
- Tobera y aguja de acero inoxidable
- Boquillas de latón galvanizado con pulverizado fino
- 3 perillas de control: flujo de aire, flujo de material y tamaño de abanico
- Fácil limpieza, desarmado sencillo que facilita el mantenimiento
- Ideales para uso industrial



Fácil limpieza

### Especificaciones


#### Individuales

Código	Clave	Presión óptima de trabajo	Diámetro de tobera	Inner	Master
11095	PIPI-420	30 - 50 psi	1.4 mm	2	8
13061	PIPI-421	30 - 50 psi	1.7 mm	2	8
13060	PIPI-422		2 mm	2	8
11989	PIPI-411	30 - 50 psi	1 mm	2	8

#### Generales

Capacidad del vaso	400 ml
Tamaño de abanico	18 - 25 cm
Entrada de aire	Inferior
Tipo de conexión	1/4" NPT
Consumo de aire	6 CFM (170 L/min)





**FÁCIL  
LIMPIEZA**

**Desarmado  
sencillo que facilita  
el mantenimiento**