



CÓDIGO: 14658 CLAVE: ROTO-1/2A8

Rotomartillo 1/2" 750 W, profesional, Truper

- Motor de 750 W, montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible
- Mango auxiliar de plástico con giro de 360° para mayor comodidad y mayor control en el perforado
- Varilla de control de profundidad
- Para perforaciones en concreto, madera y metal
- Botón de uso continuo



Rotomartillo



Taladro

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

Broquero	1/2" (13 mm)
Potencia	750 W
Velocidad	0 - 3,100 rpm
Golpes	0 - 50,000 gpm
Ø Perforación máxima en concreto:	1/2" (13 mm)
Ø Perforación máxima en metal:	1/2" (13 mm)
Ø Perforación máxima en madera:	1" (25 mm)
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	5.4 A
Ciclo de trabajo	30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario 3 horas
Peso	1.9 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	12

Incluye

Mango auxiliar

Llave para broquero

Varilla de control de profundidad

Refacciones y/o accesorios

Código	Clave	Descripción
14662	CB-ROTO-1/2A8	Bolsa con 2 carbones de repuesto para ROTO-1/2A8
101413	INT-ROTO-1/2A	Interruptor de repuesto p/ROTO-1/2A7,ROTO-1/2A8,ROTO-1/2A9

101416	MAN-ROTO-A1	Mango de repuesto para ROTO-1/2A7,ROTO-1/2A8,ROTO-1/2A9
--------	-------------	---

101725	CJ-ROTO-1/2A8	Caja de empaque de repuesto para ROTO-1/2A8, Truper
--------	---------------	---

Imágenes complementarias

