



CÓDIGO: 14659 CLAVE: ROTO-1/2A9

Rotomartillo 1/2" 850 W, profesional, Truper

- Motor de 850 W, montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible
- Mango auxiliar con giro de 360° para mayor comodidad y mayor control en el perforado
- Varilla de control de profundidad
- Para perforaciones en concreto, madera y metal
- Botón de uso continuo



Rotomartillo



Taladro

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

Broquero	1/2" (13 mm)
Potencia	850 W
Velocidad	0 - 3,100 rpm
Golpes	0 - 50,000 gpm
Ø Perforación máxima en concreto:	1/2" (13 mm)
Ø Perforación máxima en metal:	1/2" (13 mm)
Ø Perforación máxima en madera:	1 1/4" (32 mm)
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	6.75 A
Ciclo de trabajo	30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario 3 horas
Peso	2.4 kg
Empaque individual	Caja

Incluye

Mango auxiliar

Llave para broquero

Varilla de control de profundidad

Refacciones y/o accesorios

Código	Clave	Descripción
14672	CB-ROTO-1/2A9	Bolsa con 2 carbones de repuesto para ROTO-1/2A9
101413	INT-ROTO-1/2A	Interruptor de repuesto p/ROTO-1/2A7,ROTO-1/2A8,ROTO-1/2A9
101415	MAN-ROTO-A2	Mango de repuesto para ROTO-1/2A9, Truper

Imagenes complementarias

CAJA DE ENGRANES METÁLICA

Mayor resistencia al impacto

MANGO AUXILIAR 360°

Para mayor control

GRIP ANTIDERRAPANTE

Mayor control para el operador

BALERO DE BOLAS

Prolonga la vida útil de la máquina

