



CÓDIGO: 19323 CLAVE: ROEL-60N

Rotomartillo SDS Plus 6 Joules 1600 W, industrial, Truper

- Sistema de inserción rápida SDS plus y sistema antivibración
- Motor de 6 Joules, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Selector de función: taladro, rotomartillo, cincelado, cincel más ángulo ajustable
- Mango auxiliar antiderrapante con giro de 360° para mayor comodidad y mayor control en el perforado
- Para perforación en concreto, madera y metal
- Varilla de control de profundidad
- Con maleta portaherramienta de 16"



Modo libre,
puede girar el
cincel en
cualquier
posición



Rotomartillo



Taladro



Cincelado

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

Broquero	SDS Plus
Energía de impacto	6 Joules
Potencia	1,600 W
Velocidad	850 rpm
Golpes	4,780 gpm
Ø Perforación en concreto	1 1/4" (32 mm)
Ø Perforación en acero	1/2" (13 mm)
Ø Perforación en madera	1 9/16" (40 mm)
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	12.5 A
Ciclo de trabajo	50 minutos trabajo por 20 minutos descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	5 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	2

Refacciones y/o accesorios

Código	Clave	Descripción
14096	CB-ROEL-60N	Bolsa con 2 carbones de repuesto para ROEL-60N
101376	INT-ROEL-60N	Interruptor de repuesto para ROEL-60N, Truper
101412	MAN-ROEL-60N	Mango de repuesto para ROEL-60N, Truper



**Cable de
uso rudo**

